

# LIEVRE VARIABLE



Illustration Feldrik Rivat

**Nom latin :** *Lepus timidus*, Linné 1758

**Famille :** Léporidés

**Description physique :** Mesurant jusqu'à 60 cm de longueur et pesant de 2 à 6 kgs, son pelage est brun du printemps à l'automne et devient blanc lors de la période hivernale. Comparativement au lièvre européen, son corps est plus trapu, ses oreilles plus courtes et ses pattes postérieures proportionnellement plus longues par rapport aux antérieures.

**Alimentation :** Se nourrit principalement de graines, baies, herbes, pousses et brindilles.

**Date d'apparition et de disparition :** Apparaît au début du Pléistocène moyen, vers - 700.000 ans. Il est connu dans le sud-ouest de la France dès 550.000 ans.

**Répartition géographique :** Vit actuellement dans les Alpes, en Ecosse et Irlande, en Scandinavie, en Pologne et Russie, et également au Japon et en Mandchourie.

**Habitat / comportement :** Le lièvre variable peut vivre en forêts et sous-bois, mais aussi en zones rocheuses. On note également sa présence en toundra. Il habite rarement dans des terriers, mais gîte plutôt dans des dépressions ou des broussailles.

**Descendant / parent proche :** Le lièvre variable actuel est identique à son ancêtre pleistocène.

**Comment le sait-on ?** Tout comme le lapin et le lièvre européen, sa présence est assez fréquente dans les sites préhistoriques, parfois en grand nombre. Si son origine peut être naturelle, elle peut également être anthropique, car sa chasse et sa consommation sont attestés dans certains habitats paléolithiques.